

# CATÁLOGO



*Produtos de qualidade respeitando a natureza*

Rua Ciro Escobar, 173 - Bairro  
Dois de Abril - Ji-Paraná /  
Rondônia Brasil

Fone: 69 3421-8772



## Bebedouro 50 litros - Modelo: MR50



### Descritivo técnico:

**Durabilidade:** Gabinete/estrutura em inox 430/ 304\*<sup>se solicitado</sup> serpentina aço inox 304. <sup>\*cobre quando solicitado</sup>

**Versatilidade:** Disponível nas tensões 127v ou 220v (não bivolt).

**Praticidade:** Torneira em inox, Latão cromado ou PP \*

**Acessórios adicionais:** Redutor de pressão, suporte para galão e opção água gelada e natural.

### **Detalhes Técnicos:**

- **Termostato:** Regulagem de 0° a 7° ou 02 a 7° (7/11 níveis) ou de acordo com solicitado
- **Reservatório:** (tanque interno) Aço inoxidável ou em pp atóxico (polipropileno) <sup>\*quando solicitado</sup>
- **Isolação térmica:** Poliuretano expandido, retendo a temperatura, ou poliestireno (eps)
- **Aparador:** frontal 100% em aço inoxidável, removível / ou ABS <sup>\*quando solicitado</sup>
- **Compressor:** 1/4HP – 1/5HP OU 1/6HP.
- **Sustentabilidade:** Sistema de refrigeração ecológico com gás R134A.
- **Voltagem:** 110 ou 220 v – ou vcc - baixo ruído - baixo consumo de energia - possui grau de proteção elétrica ipx0 - classe i - plugue com pino terra (3pinos)
- **Pés:** Aço inoxidável reguláveis ou abs. quando solicitado
- **Torneiras: 2 (indicado) podendo até ser 3 se necessário ou mais** <sup>\*se solicitado</sup>
- **Torneiras: Geladas/Naturais** <sup>\*Opção de Gelada e Natural</sup> rosca/alavanca/pressão - jato cromadas ou pp.
- **Capacidade:** 50 litros no reservatório <sup>\*Suporte para Galão se solicitado</sup>
- **Garantia:** 12 meses.

### **Diferenciais:**

- Bebedouros certificados e registrados pelo INMETRO.
- Único bebedouro no Brasil com reposição total de peças.

### **Medidas:**

- **AxLxP:** 140X46X52CM - <sup>\*Podem sofrer variações</sup>

**Filtro:** Certificado portaria vigente, eficiência melhoria da qualidade da água família g (eficiência de retenção de partículas + eficiência de redução de cloro livre + eficiência bacteriológica).

<sup>\*se solicitado</sup>

[www.metalrocha.com.br](http://www.metalrocha.com.br)



# Bebedouro 100 litros - Modelo: MR100



## Descritivo técnico:

**Durabilidade:** Gabinete/estrutura em inox 430/ 304\* se solicitado serpentina aço inox 304. \*cobre quando solicitado

**Versatilidade:** Disponível nas tensões 127v ou 220v (não bivolt).

**Praticidade:** Torneira em inox, Latão cromado ou PP \*

**Acessórios adicionais:** Redutor de pressão, suporte para galão e opção água gelada e natural.

## **Detalhes Técnicos:**

- **Termostato:** Regulagem de 0º a 7º ou 02 a 7º (7/11 níveis) ou de acordo com solicitado
- **Reservatório:** (tanque interno) Aço inoxidável ou em pp atóxico (polipropileno) \*quando solicitado
- **Isolação térmica:** Poliuretano expandido, retendo a temperatura, ou poliestireno (eps)
- **Aparador:** frontal 100% em aço inoxidável, removível / ou ABS \*quando solicitado
- **Compressor:** 1/4HP – 1/5HP OU 1/6HP.
- **Sustentabilidade:** Sistema de refrigeração ecológico com gás R134A.
- **Voltagem:** 110 ou 220 v – ou vcc - baixo ruído - baixo consumo de energia - possui grau de proteção elétrica ipx0 - classe i - plugue com pino terra (3pinos)
- **Pés:** Aço inoxidável reguláveis ou abs. quando solicitado
- **Torneiras: 3 (indicado) podendo até ser 4 se necessário ou mais** \*se solicitado
- **Torneiras: Geladas/Naturais** \*Opção de Gelada e Natural rosca/alavanca/pressão - jato cromadas ou pp.
- **Capacidade:** 100 litros no reservatório \*Suporte para Galão se solicitado
- **Garantia:** 12 meses.

## **Diferenciais:**

- Bebedouros certificados e registrados pelo INMETRO.
- Único bebedouro no Brasil com reposição total de peças.

## **Medidas:**

- **AxLxP:** 145X55X60CM - \*Podem sofrer variações

**Filtro:** Certificado portaria vigente, eficiência melhoria da qualidade da água família g (eficiência de retenção de partículas + eficiência de redução de cloro livre + eficiência bacteriológica).

\*se solicitado

[www.metalrocha.com.br](http://www.metalrocha.com.br)



# Bebedouro 150 litros - Modelo: M150



## Descritivo técnico:

**Durabilidade:** Gabinete/estrutura em inox 430/ 304\*se solicitado serpentina aço inox 304. \*cobre quando solicitado

**Versatilidade:** Disponível nas tensões 127v ou 220v (não bivolt).

**Praticidade:** Torneira em inox, Latão cromado ou PP \*

**Acessórios adicionais:** Redutor de pressão, suporte para galão e opção água gelada e natural.

## **Detalhes Técnicos:**

- **Termostato:** Regulagem de 0° a 7° ou 02 a 7° (7/11 níveis) ou de acordo com solicitado
- **Reservatório:** (tanque interno) Aço inoxidável ou em pp atóxico (polipropileno) \*quando solicitado
- **Isolação térmica:** Poliuretano expandido, retendo a temperatura, ou poliestireno (eps)
- **Aparador:** frontal 100% em aço inoxidável, removível / ou ABS \*quando solicitado
- **Compressor:** 1/4HP – 1/5HP OU 1/6HP.
- **Sustentabilidade:** Sistema de refrigeração ecológico com gás R134A.
- **Voltagem:** 110 ou 220 v – ou vcc - baixo ruído - baixo consumo de energia - possui grau de proteção elétrica ipx0 - classe i - plugue com pino terra (3pinos)
- **Pés:** Aço inoxidável reguláveis ou abs. quando solicitado
- **Torneiras:** 4 (indicado) podendo até ser 5 se necessário ou mais \*se solicitado
- **Torneiras: Geladas/Naturais** \*Opção de Gelada e Natural rosca/alavanca/pressão - jato cromadas ou pp.
- **Capacidade:** 150 litros no reservatório \*Suporte para Galão se solicitado
- **Garantia:** 12 meses.

## **Diferenciais:**

- Bebedouros certificados e registrados pelo INMETRO.
- Único bebedouro no Brasil com reposição total de peças.

## **Medidas:**

- **AxLxP:** 145X60X92CM - \*Podem sofrer variações

**Filtro:** Certificado portaria vigente, eficiência melhoria da qualidade da água família g (eficiência de retenção de partículas + eficiência de redução de cloro livre + eficiência bacteriológica).

\*se solicitado

[www.metalrocha.com.br](http://www.metalrocha.com.br)



## Bebedouro 200 litros - Modelo: M200



### Descritivo técnico:

**Durabilidade:** Gabinete/estrutura em inox 430/ 304\*<sup>se solicitado</sup> serpentina aço inox 304. <sup>\*cobre quando solicitado</sup>

**Versatilidade:** Disponível nas tensões 127v ou 220v (não bivolt).

**Praticidade:** Torneira em inox, Latão cromado ou PP \*

**Acessórios adicionais:** Redutor de pressão, suporte para galão e opção água gelada e natural.

### **Detalhes Técnicos:**

- **Termostato:** Regulagem de 0º a 7º ou 02 a 7º (7/11 níveis) ou de acordo com solicitado
- **Reservatório:** (tanque interno) Aço inoxidável ou em pp atóxico (polipropileno) <sup>\*quando solicitado</sup>
- **Isolação térmica:** Poliuretano expandido, retendo a temperatura, ou poliestireno (eps)
- **Aparador:** frontal 100% em aço inoxidável, removível / ou ABS <sup>\*quando solicitado</sup>
- **Compressor:** 1/4HP – 1/5HP OU 1/6HP.
- **Sustentabilidade:** Sistema de refrigeração ecológico com gás R134A.
- **Voltagem:** 110 ou 220 v – ou vcc - baixo ruído - baixo consumo de energia - possui grau de proteção elétrica ipx0 - classe i - plugue com pino terra (3pinos)
- **Pés:** Aço inoxidável reguláveis ou abs. quando solicitado
- **Torneiras: 4 (indicado) podendo até ser 5 se necessário ou mais** <sup>\*se solicitado</sup>
- **Torneiras: Geladas/Naturais** <sup>\*Opção de Gelada e Natural</sup> rosca/alavanca/pressão - jato cromadas ou pp.
- **Capacidade:** 200 litros no reservatório <sup>\*Suporte para Galão se solicitado</sup>
- **Garantia:** 12 meses.

### **Diferenciais:**

- Bebedouros certificados e registrados pelo INMETRO.
- Único bebedouro no Brasil com reposição total de peças.

### **Medidas:**

- **AxLxP:** 145X60X92CM - <sup>\*Podem sofrer variações</sup>

**Filtro:** Certificado portaria vigente, eficiência melhoria da qualidade da água família g (eficiência de retenção de partículas + eficiência de redução de cloro livre + eficiência bacteriológica).  
<sup>\*se solicitado</sup>

[www.metalrocha.com.br](http://www.metalrocha.com.br)

